

№	Наименование	Ключ JSON	Ключ MSI	Тип	Допустимые значения	Примечание
1	Зеркальное отображение	selfViewMirror	sfmirror	bool	true/false	
2	Не показывать видео с камеры при программном отключении	disableSelfViewOnBlind	videomute	bool	true/false	
3	Инвертировать управление PTZ-камерой по оси X	invertedPTZControl	invertptz	bool	true/false	
4	Уровень воспроизведения аудио	audioPlayLevel	aplaylevel	double	[0; 1]	Не использовать с АРУ
5	Уровень захвата аудио	audioCapterLevel	acapturelevel	double	[0; 1]	Не использовать с АРУ
6	Эхоподавление	aecEnable	aec	bool	true/false	
7	АРУ	agcEnable	agc	bool	true/false	
8	Шумодавление	noiseSupEnable	ns	bool	true/false	
9	Создавать файлы дампа для диагностики аудио	audioDumpEnable	adump	bool	true/false	
10	Управлять приложением с помощью аппаратных кнопок HID-устройств	allowHIDControl	hwhid	bool	true/false	
11	Сервер для подключения	userDefinedServerHost	л	string		
12	Порт сервера для подключения	userDefinedServerPort	port	int		
13	Подключение к серверу	corporateServer	corpserver	bool	true/false	
14	Запретить прямое соединение	forbidDirectConnection	forbiddc	bool	true/false	
15	Проверять наличие доступных серверов при запуске приложения	canAskForServerSelector	asksrv	bool	true/false	
16	Использовать системные настройки прокси	useSystemProxy	sysproxy	bool	true/false	
17	Пользовательские ограничения	userDefinedBitrate	userbitrate	int	0	Пользовательский битрейт
					1	Модем
					2	ADSL
					3	Wi-Fi
					4	Ethernet
					5	Максимум

№	Наименование	Ключ JSON	Ключ MSI	Тип	Допустимые значения	Примечание
18	Входящий битрейт	inputBandWidth	inbandwidth	int	[32, 10240]	Данные настройки использовать одновременно, а userDefinedBitrate не указывать, или указывать "0"
19	Исходящий битрейт	outputBandWidth	outbandwidth	int		
20	Ограничение на загрузку	uploadLimit	uplimit	int	[1; 100]	
21	Ограничение на прием	downloadLimit	dwnlimit	int		
22	Автоматическая авторизация	enableAutologin	autologin	bool	true/false	
23	Разрешение на показ окна "Оценить приложение"	canAskForRateUs	askrateus	bool	true/false	
24	Язык	language	lang	string	ru	русский
					en	английский
					de	немецкий
					it	итальянский
					cs	чешский
					es	испанский
					fr	французский
					pl	польский
					tr	турецкий
					pt	португальский
					az	азербайджанский
					uk	украинский
					zht	китайский (традиционный)
					zh	китайский (упрощенный)
vi	вьетнамский					
ko	корейский					
ja	японский					
25	Скрывать сообщения об ошибках камеры	cameraErrorsHidden	hidecamerr	bool	true/false	
26	Автоматически скрывать имена участников конференции при бездействии	hideDnByTimeout	hidedn	bool	true/false	
27	Оставлять приложение в трее после закрытия	leaveAppRunningInTray	tray	bool	true/false	

№	Наименование	Ключ JSON	Ключ MSI	Тип	Допустимые значения	Примечание
28	Автоматический запуск при старте	enableAutoStart	autorun	bool	true/false	
29	Минимальная частота обновления анимаций рендера видео области и некоторых UI компонентов клиентского приложения	animationsFrameRate	aframerate	int	[0; 60]	Частота анимаций не должна быть больше максимальной
30	Максимальная частота обновления рендера видео области	maxRenderFrameRate	maxfps	int	[0; 60]	Максимальная частота не должна быть меньше частоты анимаций
31	Режим энергосбережения	powerSavingMode	powersavingmode	string	Balanced	Сбалансированное энергосбережение
					Maximum saving	Максимальное энергосбережение
32	Использовать режим энергосбережения	usePowerSavingMode	usepowersavingmode	bool	true/false	Включение установленного варианта энергосбережения
33	Игнорирование системного масштаба на wayland/x11	ignoreSystemScale	—	bool	true/false	Следует ли игнорировать системный масштаб на wayland/x11